





RUBAN LED SQUARE 10x10mm

REFERENCE : 29401XX



Puissance :	14 W/M
Tension :	DC24V
IRC (CRI) :	Ra90+
Nombre de LEDs :	180 LEDs/M
Protocole de gradation :	Oui, tous protocoles
Durée de vie :	30.000 heures


Dimension :	10x10mm
Longueur :	5M
Indice de protection (IP) :	IP67
Zone de découpe :	Sécable tous les 33.3mm
Type d'orientation :	Top view
Angle de pliage :	80mm




REFERENCES

Puissance	Code produit	CCT/Couleurs	IRC	Tension	Longueur coupe	Flux lumineux
14 W/M	2940127	2700 K	Ra90+	DC24V	33.3mm	1000 Lm/m
	2940130	3000 K	Ra90+	DC24V	33.3mm	1030 Lm/m
	2940140	4000 K	Ra90+	DC24V	33.3mm	1060 Lm/m
	2940160	6000 K	Ra90+	DC24V	33.3mm	1060 Lm/m


DIMENSIONS




COURBES PHOTOMETRIQUES



ANGLE DE PLIAGE





1. Série de pliage supérieur
Sens correct de pliage





2. Série de pliage supérieur
Sens correct de pliage

TOP VIEW



DIMENSIONS COUPE AVEC ET SANS CAVALIER



ACCESSOIRES



❶ Embouts



❷ Embout sortie
de câble



❸ Clips de fixation