




RUBAN LED SQUARE 04x08mm

REFERENCE : 71084XX



Puissance :	6 W/M
Tension :	DC24V
IRC (CRI) :	Ra90+
Nombre de LEDs :	180 LEDs
Protocole de gradation :	Oui, tous protocoles
Durée de vie :	30.000 heures


Dimension :	04x08mm
Longueur :	5M
Indice de protection (IP) :	IP67
Zone de découpe :	Sécable tous les 33mm
Type de LEDs :	2835
Type d'orientation :	Side view




REFERENCES

Puissance	Code produit	CCT/Couleurs	IRC	Tension	Longueur coupe	Flux Lumineux
6W/M	7108427	2700 K	Ra90+	DC24V	33mm	120 Lm/m
	7108430	3000 K	Ra90+	DC24V	33mm	123 Lm/m
	7108440	4000 K	Ra90+	DC24V	33mm	126 Lm/m
	7108460	6000 K	Ra90+	DC24V	33mm	126 Lm/m


DIMENSIONS



DIMENSIONS COUPE AVEC CAVALIER



SIDE VIEW



COURBES PHOTOMETRIQUES

DIAGRAMME DE DISTRIBUTION
DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE





DIAGRAMME ISOLUX
DU PLAN C0 (UNITÉ: lx)



ACCESSOIRES

Embout de finition



cavaliers de fixation

